



ΧΥΘΡΙΑ
ΘΕΜΕΛΗ

2022

ΕΣΤΙΑ



Τα Χυτήρια Θεμελή είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία που εδρεύει και παράγει στην Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης. Πάνω από 40 χρόνια παράγουμε **με τεχνολογία ανώτερης ποιότητας, προϊόντα από**

χυτοσίδηρο (μαντέμι).

Κατασκευάζουμε εστίες τζακιών και σόμπες από ατόφιο μαντέμι απόλυτης καθαρότητας, με **υψηλή θερμική απόδοση και αποδοτική λειτουργία**, χρησιμοποιώντας τον ιδανικό αγωγό της θερμότητας, τον **χυτοσίδηρο**.

Πρακτική, λειτουργικότητα & design είναι άψογα συνδεδεμένα στα τζάκια και στις σόμπες μας, δημιουργώντας υψηλή αισθητική στο χώρο σας, ενώ καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες θέρμανσης του χώρου σας.

Τα τζάκια και οι σόμπες μας, έχουν πιστοποίηση CE και υπόκεινται σε διαδικασίες **διασφάλισης ποιότητας** και σε **δοκιμαστικούς ελέγχους**, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το Πρότυπο **ISO 9001:2015** που έχει εγκαταστήσει η εταιρεία, ώστε να είναι άρτια και να πληρούν στο έπακρο τους κανόνες ασφαλείας.



Αριστοτέλης Θεμελής





Ενεργειακό τζάκι καλοριφέρ Πανδώρα	6
Ενεργειακό τζάκι αερόθερμο Προμηθέας	9
Τζάκια Κασσετίνες-Εναλλάκτες	19
Ενεργειακή σόμπα Θεμελή	20
Σόμπα ξύλου Θεμελή	27
Αγωγοί-Μπουριά	35

Ενεργειακό τζάκι καλοριφέρ Θεμελή

Τα τζάκια καλοριφέρ (λέβητες νερού) Θεμελή, αποτελούν την ιδανική λύση εξοικονόμησης ενέργειας, γιατί μπορούν να ζεστάνουν για πολλές ώρες έναν μεγάλο χώρο, διαμέρισμα, σπίτι, μεζονέτα, χώρους εργασίας και εστίασης, με λίγα καυσόξυλα, ενώ είναι απόλυτα ασφαλές για το περιβάλλον. Προσφέρουν σταθερή και ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλους τους χώρους, αφού η βασική τους λειτουργία στηρίζεται στη σύνδεση τους με την εγκατάσταση του καλοριφέρ. Λειτουργούν αυτόνομα, αλλά και σε συνδυασμό με λέβητα πετρελαίου ή αερίου. Προσαρμόζονται εύκολα σε υπάρχουσα εγκατάσταση και μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε όροφο.



Ενεργειακό τζάκι καλοριφέρ Πανδώρα

Είναι κατασκευασμένα από χάλυβα (πυράντοχη λαμαρίνα), περιλαμβάνουν πόρτα που ανεβοκατεβαίνει και ανοιγοκλείνει, ρυθμιζόμενο αέρα, κλειδί ασφαλείας, κεραμικό τζάμι 750ο C και αεροκουρτίνα.



Πανδώρα Λ 80 ΔΙΠΛΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 35KW
BOILER: 69lt
ΚΑΥΣΙΜΟ: ΞΥΛΟ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 78%



Εξωτερικό	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εσωτερικό	126cm	88cm	58cm
Διάμετρος καμινάδας		78cm	48cm
			Ø 250



Πανδώρα Λ 80-I

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 30KW MAX
BOILER: 60lt
ΚΑΥΣΙΜΟ: ΞΥΛΟ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 77,7%



Εξωτερικό	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εσωτερικό	126cm	88cm	58cm
Διάμετρος καμινάδας		78cm	48cm
			Ø 250

Πανδώρα Λ 90-Ι

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 30KW

BOILER: 70lt

ΚΑΥΣΙΜΟ : ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 78%



Εξωτερικό	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εσωτερικό	170cm	97cm	58cm
Διάμετρος καμινάδας		87cm	47cm
			Ø 250



Πανδώρα Λ 80-Τ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 30KW MAX

BOILER: 60lt

ΚΑΥΣΙΜΟ: ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 77,9%



Εξωτερικό	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εσωτερικό	128cm	91cm	73cm
Διάμετρος καμινάδας		78cm	63cm
			Ø 250



Πανδώρα Λ 80-Κ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 27KW

BOILER: 62lt

ΚΑΥΣΙΜΟ : ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 75%



Εξωτερικό	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εσωτερικό	126cm	85cm	54cm
Διάμετρος καμινάδας		74cm	44cm
			Ø 250



Ενεργειακό τζάκι αερόθερμο Προμηθέας

Είναι κατασκευασμένα από χάλυβα (πυράντοχη λαμαρίνα) και έχουν επένδυση μαντέμι, περιλαμβάνουν πόρτα που ανεβοκατεβαίνει και ανοιγοκλείνει, έναν περιμετρικό θάλαμο και δύο εσωτερικούς θαλάμους, ρυθμιζόμενο αέρα, κλειδί ασφαλείας, κεραμικό τζάμι 750ο C, δευτερεύουσα καύση και αεροκουρτίνα.

Προμηθέας A 80-I

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 16KW

ΚΑΥΣΙΜΟ : ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 77%



Εξωτερικό	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εσωτερικό	126cm	88cm	58cm
Διάμετρος καμινάδας		78cm	47cm
			Ø 250



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑ



Προμηθέας A 90-I

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 20KW

ΚΑΥΣΙΜΟ : ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 77%



Εξωτερικό	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εσωτερικό	126cm	97cm	58cm
Διάμετρος καμινάδας		87cm	47cm
			Ø 250



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑ



Προμηθέας A 70-I

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 14KW

ΚΑΥΣΙΜΟ : ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 77%



Εξωτερικό	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εσωτερικό	126cm	78cm	58cm
Διάμετρος καμινάδας		68cm	47cm
			Ø 250



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑ



Προμηθέας Α 80-T

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 17KW

ΚΑΥΣΙΜΟ : ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 77%



Εξωτερικό	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εσωτερικό	128cm	91cm	73cm
Διάμετρος καμινάδας		78cm	63cm
			Ø 250



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑ



Προμηθέας Α 70-T

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 15KW

ΚΑΥΣΙΜΟ : ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 77%



Εξωτερικό	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εσωτερικό	128cm	81cm	68cm
Διάμετρος καμινάδας		68cm	57cm
			Ø 250



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑ



Προμηθέας Α 80-K

Άνοιγμα αριστερό ή δεξί

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 17KW

ΚΑΥΣΙΜΟ : ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 77%



Εξωτερικό	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εσωτερικό	128cm	85cm	54cm
Διάμετρος καμινάδας		75cm	44cm
			Ø 250



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑ



Προμηθέας Α 90-Κ
Άνοιγμα αριστερό ή δεξί

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 20KW
ΚΑΥΣΙΜΟ : ΞΥΛΟ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 77%



	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εξωτερικό	128cm	95cm	54cm
Εσωτερικό		83cm	44cm
Διάμετρος καμινάδας			Ø 250



Προμηθέας Α 70-Κ
Άνοιγμα αριστερό ή δεξί

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 16KW
ΚΑΥΣΙΜΟ : ΞΥΛΟ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 77%



	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εξωτερικό	128cm	75cm	54cm
Εσωτερικό		65cm	44cm
Διάμετρος καμινάδας			Ø 250



Προμηθέας Α 50X50-Γ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 16KW
ΚΑΥΣΙΜΟ : ΞΥΛΟ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 77%



	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εξωτερικό	175cm	60cm	60cm
Εσωτερικό		50cm	50cm
Διάμετρος καμινάδας			Ø 250



Προμηθείας A 80-Δ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 16KW

ΚΑΥΣΙΜΟ : ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 74%



	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εξωτερικό	136cm	87cm	70cm
Εσωτερικό		76cm	60cm
Διάμετρος καμινάδας			Ø 250



Προμηθείας A 90-Δ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 16KW

ΚΑΥΣΙΜΟ : ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 73%



	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εξωτερικό	136cm	97cm	70cm
Εσωτερικό		86cm	60cm
Διάμετρος καμινάδας			Ø 250



Προμηθείας A 110-Δ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 17KW

ΚΑΥΣΙΜΟ : ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 73%



	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εξωτερικό	136cm	110cm	70cm
Εσωτερικό		96cm	60cm
Διάμετρος καμινάδας			Ø 250



Προμηθέας Α 75 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 17KW

ΚΑΥΣΙΜΟ : ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 77%



Εξωτερικό	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εσωτερικό	128cm	86cm	54cm
Διάμετρος καμινάδας		74cm	44cm
			Ø 250



Προμηθέας Α 90-2Π

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 17KW

ΚΑΥΣΙΜΟ: ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 77%



Εξωτερικό	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εσωτερικό	142cm	60cm	66cm
Διάμετρος καμινάδας		50cm	48cm
			Ø 250



Προμηθέας Α 60-2Π

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 15KW

ΚΑΥΣΙΜΟ: ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 77%



Εξωτερικό	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εσωτερικό	124cm	90cm	66cm
Διάμετρος καμινάδας		70cm	48cm
			Ø 250



Προμηθέας Π

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 17KW

ΚΑΥΣΙΜΟ: ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 72%



	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εξωτερικό	142cm	61cm	85cm
Εσωτερικό		50cm	68cm
Διάμετρος καμινάδας			Ø 250



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑ



Προμηθέας Α 90-Π

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 15KW

ΚΑΥΣΙΜΟ: ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 77%



	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εξωτερικό	124cm	90cm	66cm
Εσωτερικό		70cm	48cm
Διάμετρος καμινάδας			Ø 250



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑ



Προμηθέας Τρίπλευρο


ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 17KW

ΚΑΥΣΙΜΟ : ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 73%



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑ



Προμηθέας Κ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 12KW

ΚΑΥΣΙΜΟ: ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 65%



Εξωτερικό	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εσωτερικό	280cm	85cm	85cm
Διάμετρος καμινάδας		85cm	85cm
			Ø 250



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑ



Προμηθέας Πολυγωνικό

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 17KW

ΚΑΥΣΙΜΟ: ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 74%



Εξωτερικό	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εσωτερικό	267cm	110cm	77cm
Διάμετρος καμινάδας		80cm	42cm
			Ø 250



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑ



Προμηθέας Ίσιο

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 16KW

ΚΑΥΣΙΜΟ: ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 73%



Εξωτερικό	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εσωτερικό	270cm	79cm	53cm
Διάμετρος καμινάδας		65cm	40cm
			Ø 250



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑ



Προμηθέας Quattro

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 17KW

ΚΑΥΣΙΜΟ: ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 74%



	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εξωτερικό	270cm	79cm	53cm
Εσωτερικό		65cm	40cm
Διάμετρος καμινάδας			Ø 250



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑ



Προμηθέας Κεντρικό

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 16KW

ΚΑΥΣΙΜΟ: ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 72%



	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εξωτερικό	270cm	79cm	53cm
Εσωτερικό		65cm	40cm
Διάμετρος καμινάδας			Ø 250



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑ



Προμηθέας Α 80-Ι 3 ΘΑΛΑΜΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 13KW

ΚΑΥΣΙΜΟ: ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 71%



	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εξωτερικό	133cm	88cm	58cm
Εσωτερικό		78cm	47cm
Διάμετρος καμινάδας			Ø 250



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑ



Προμηθέας Α 80-Κ 3 ΘΑΛΑΜΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 14KW

ΚΑΥΣΙΜΟ: ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 71%



Εξωτερικό	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εσωτερικό	128cm	86cm	54cm
Διάμετρος καμινάδας		75cm	44cm
			Ø 250



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑ



Προμηθέας Α 80-Τ 3 ΘΑΛΑΜΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 14KW

ΚΑΥΣΙΜΟ: ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 72%



Εξωτερικό	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εσωτερικό	128cm	91cm	78cm
Διάμετρος καμινάδας		78cm	63cm
			Ø 250



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑ



Προμηθέας 80

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 16KW

ΚΑΥΣΙΜΟ: ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 77%



Εξωτερικό	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εσωτερικό	135cm	88cm	58cm
Διάμετρος καμινάδας		75cm	43cm
			Ø 250



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑ



Προμηθέας 70/80 A

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

70: 12KW

80: 14KW

ΚΑΥΣΙΜΟ: ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 80%



Προμηθέας 70	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εξωτερικό	135cm	76cm	58cm
Εσωτερικό		65cm	43cm
Διάμετρος καμινάδας			Ø 250

Προμηθέας 80	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εξωτερικό	135cm	88cm	58cm
Εσωτερικό		75cm	43cm
Διάμετρος καμινάδας			Ø 250



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑ



Προμηθέας CORNER

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 16KW

ΚΑΥΣΙΜΟ: ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 78,50%



Εξωτερικό	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εσωτερικό	135cm	86cm	58cm
Διάμετρος καμινάδας		73cm	43cm
			Ø 250



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑ



Προμηθέας A-CORNER

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 16,31KW

ΚΑΥΣΙΜΟ: ΞΥΛΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: 78,23%



Εξωτερικό	Ύψος	Μήκος	Βάθος
Εσωτερικό	135cm	86cm	58cm
Διάμετρος καμινάδας		73cm	44cm
			Ø 250



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑ



Τζάκια Κασετίνες

Τζάκια ξύλου από ατσάλι χωνευτό υψηλής θερμικής απόδοσης με ανοιγόμενη πόρτα, ρυθμιζόμενο αέρα, κεραμικό τζάμι 750°C και αεροκουρτίνα. Υλικό κατασκευής χάλυβας με επένδυση από πυρόπλακες.

Κασετίνα 2000

ΒΑΘΟΣ 49 cm
ΥΨΟΣ 52 cm
ΜΗΚΟΣ 68 cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 200 mm
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 13 kw

Κασετίνα 3000

ΒΑΘΟΣ 49 cm
ΥΨΟΣ 52 cm
ΜΗΚΟΣ 78 cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 200 mm
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 14 kw



Κασετίνα Quattro

ΒΑΘΟΣ 49cm
ΥΨΟΣ 52cm
ΜΗΚΟΣ 78cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 200 mm
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 14kw



Κασετίνα Πανοραμική

ΒΑΘΟΣ 49cm
ΥΨΟΣ 52cm
ΜΗΚΟΣ 78cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 200 mm
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 14kw



Κασετίνα Λέβητας

ΒΑΘΟΣ 49cm
ΥΨΟΣ 54cm
ΜΗΚΟΣ 78cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 200 mm
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 15kw
ΛΕΒΗΤΑΣ 30lt



Αερόθερμος εναλλάκτης για το τζάκι



Ισχύς 35 Kw
25.000 kcal/h Θερμίδες



Σόμπα Θεμελή

Ενεργειακή σόμπα Θεμελή

Οι ενεργειακές σόμπες Θεμελή, μπορούν να αποτελέσουν το πρωτεύον σύστημα θέρμανσης, γιατί σας προσφέρουν τη δυνατότητα να ζεστάνετε το σπίτι, διαμέρισμα κτλ. με μεγάλη αποτελεσματικότητα.

Διακρίνονται για την υψηλή θερμική τους απόδοση, λόγω της προσεγγμένης επιλογής υλικών και προσφέρουν άριστη καύση και χαμηλή κατανάλωση.

Σόμπα ξύλου Θεμελή

Οι σόμπες ξύλου έχουν εξελιχθεί για να γίνουν πιο αποτελεσματικές και φιλικές προς το περιβάλλον. Συνδυάζουν καλαισθησία και μέγιστη αξιοπιστία: κατασκευή από μαντέμι και ατσάλι.

Ενεργειακή σύμπα Θεμελή



Bellissima Λέβητας HI FLAME 55kw

Χαλύβδινος λέβητας τριών διαδρομών.

Ηλεκτρονικός έλεγχος.

Δυνατότητα τοποθέτησης καυστήρα pellet, πετρελαίου ή αερίου.

ΠΛΑΤΟΣ 95cm
ΥΨΟΣ 120cm
ΜΗΚΟΣ 64cm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ 180mm
ΠΑΡΟΧΕΣ ΝΕΡΟΥ 1" & 1/4"
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 55Kw
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 78%
ΚΙΛΑ 310kg
Χωριτικότητα νερού 110lit

Διαστάσεις χώρου καύσης
Μήκος 49cm
Ύψος 65cm
Βάθος 65cm



Bellissima Λέβητας 40kw
Υδραυλικός λέβητας.
Δυνατότητα τοποθέτησης
καυστήρα πέλλετ.



ΠΛΑΤΟΣ 62cm
ΥΨΟΣ 123cm
ΜΗΚΟΣ 66,5cm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ 150mm
ΠΑΡΟΧΕΣ ΝΕΡΟΥ 1"
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 39kw
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 78%
ΚΙΛΑ 200kg
Χωριτικότητα νερού 70lt

Διαστάσεις χώρου καύσης
Μήκος 47cm
Ύψος 43cm
Βάθος 46cm



ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Bellissima Λέβητας 31kw
Υδραυλικός λέβητας.
Δυνατότητα τοποθέτησης
καυστήρα πέλλετ.



ΠΛΑΤΟΣ 61,5cm
ΥΨΟΣ 98cm
ΜΗΚΟΣ 66cm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ 150mm
ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 31,35kw
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 79%
ΚΙΛΑ 150kg
Χωριτικότητα νερού 45lt

Διαστάσεις χώρου καύσης
Μήκος 47cm
Ύψος 50cm
Βάθος 48cm



ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Bellissima Boiler 27+6 kw

Θερμάστρα ξύλου από ατσάλι με Boiler

Σύνδεση με καλοριφέρ. Λειτουργία αυτόνομη, αλλά και παράλληλη με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου.



ΜΗΚΟΣ 66cm
ΥΨΟΣ 100cm
ΠΛΑΤΟΣ 61,5cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 150mm
ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ 45lt
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 27+6kw
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 79%
ΒΑΡΟΣ 150kg

Διαστάσεις χώρου καύσης
Μήκος 47cm
Ύψος 50cm
Βάθος 48cm

Bellissima Boiler με φούρνο

Θερμάστρα ξύλου από ατσάλι με Boiler και φούρνο

Σύνδεση με καλοριφέρ. Λειτουργία αυτόνομη, αλλά και παράλληλη με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου.



ΜΗΚΟΣ 74cm
ΥΨΟΣ 94cm
ΠΛΑΤΟΣ 56cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 150mm
ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ 45 lt
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 27+8kw
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 80%
ΒΑΡΟΣ 180kg

ΦΟΥΡΝΟΣ
ΒΑΘΟΣ 41,5cm
ΥΨΟΣ 20,5cm
ΜΗΚΟΣ 36,5cm



Διαστάσεις χώρου καύσης
Μήκος 56cm
Ύψος 30cm
Βάθος 42cm



ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Bellissima Boiler 20+5 kw

Θερμάστρα ξύλου από ατσάλι με Boiler

Σύνδεση με καλοριφέρ. Λειτουργία αυτόνομη, αλλά και παράλληλη με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου.



ΜΗΚΟΣ 55cm
ΥΨΟΣ 83cm
ΠΛΑΤΟΣ 56,5cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 150mm
ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ 40lt
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 20+5kw
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 79%
ΒΑΡΟΣ 130kg

Διαστάσεις χώρου καύσης
Μήκος 38cm
Ύψος 48cm
Βάθος 43,50cm



Bellissima Boiler με φούρνο 2590

Θερμάστρα ξύλου από ατσάλι με Boiler και φούρνο

Σύνδεση με καλοριφέρ. Λειτουργία αυτόνομη, αλλά και παράλληλη με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου.



ΜΗΚΟΣ 64,5cm
ΥΨΟΣ 94cm
ΠΛΑΤΟΣ 55cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 150mm
ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ 40lt
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 20+5 kw
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 79%
ΒΑΡΟΣ 150kg

ΦΟΥΡΝΟΣ
ΒΑΘΟΣ 34cm
ΥΨΟΣ 19,5cm
ΜΗΚΟΣ 34cm



Διαστάσεις χώρου καύσης
Μήκος 44cm
Ύψος 30cm
Βάθος 42cm



Bellissima Τζάκι Boiler

Θερμάστρα ξύλου από ατσάλι με Boiler

Σύνδεση με καλοριφέρ. Λειτουργία αυτόνομη, αλλά και παράλληλη με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου.



ΜΗΚΟΣ 78cm
ΥΨΟΣ 97,5cm
ΠΛΑΤΟΣ 54cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 150mm
ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ 30lt
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 15+5kw
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 80%
ΒΑΡΟΣ 110kg



Διαστάσεις χώρου καύσης
Μήκος 48cm
Ύψος 22,5cm
Βάθος 41cm



Bellissima Boiler & Αερόθερμη

Θερμάστρα ξύλου από ατσάλι με Boiler και αερόθερμο

Σύνδεση με καλοριφέρ. Λειτουργία αυτόνομη, αλλά και παράλληλη με καυστήρα πετρελαίου ή αερίου. Με άριστη διανομή του θερμού και ελεγχόμενου αέρα, διανέμει το 100% του ζεστού αέρα στην πρόσοψη της θερμάστρας.

ΜΗΚΟΣ 63,5cm
ΥΨΟΣ 102cm
ΠΛΑΤΟΣ 58,5cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 150mm
ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ 45lt
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 20+10kw
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 80%
ΒΑΡΟΣ 160kg



Διαστάσεις χώρου καύσης
Μήκος 43cm
Ύψος 50cm
Βάθος 43cm



Bellissima Αερόθερμη με φούρνο

Θερμάστρα ξύλου από ατσάλι με αερόθερμο και φούρνο.

Με άριστη διανομή του θερμού και ελεγχόμενου αέρα, διανέμει το 100% του ζεστού αέρα στην πρόσοψη της θερμάστρας.



ΜΗΚΟΣ 58cm
ΥΨΟΣ 106cm
ΠΛΑΤΟΣ 43cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 150mm
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 18kw
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 80%
ΒΑΡΟΣ 87kg



ΦΟΥΡΝΟΣ
ΒΑΘΟΣ 38,5cm
ΥΨΟΣ 20,5cm
ΜΗΚΟΣ 41,5cm



Διαστάσεις χώρου καύσης
Μήκος 50cm
Ύψος 32cm
Βάθος 34cm



Bellissima Αερόθερμη

Θερμάστρα ξύλου από ατσάλι με αερόθερμο

Με άριστη διανομή του θερμού και ελεγχόμενου αέρα, διανέμει το 100% του ζεστού αέρα στην πρόσοψη της θερμάστρας.

CE

ΜΗΚΟΣ 51cm
ΥΨΟΣ 105cm
ΠΛΑΤΟΣ 44cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 150mm
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 80%
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 17kw
ΒΑΡΟΣ 73kg



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑ

Διαστάσεις χώρου καύσης
Μήκος 45cm
Ύψος 39cm
Βάθος 35cm



Bellissima Στρόγγυλη Αερόθερμη

Θερμάστρα ξύλου από ατσάλι με αερόθερμο και επένδυση από μαντέμι.

Με άριστη διανομή του θερμού και ελεγχόμενου αέρα, διανέμει το 100% του ζεστού αέρα στην πρόσοψη της θερμάστρας.

CE

ΜΗΚΟΣ 49cm
ΥΨΟΣ 102,5cm
ΠΛΑΤΟΣ 54,5cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 150mm
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 17 kw
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 79%
ΒΑΡΟΣ 85kg



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑ



ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ
ΜΑΝΤΕΜΙ

Διαστάσεις χώρου καύσης
Μήκος 39cm
Ύψος 40cm
Βάθος 39cm



Bellissima Τζάκι αερόθερμο

Θερμάστρα ξύλου από ατσάλι με αερόθερμο

Με άριστη διανομή του θερμού και ελεγχόμενου αέρα, διανέμει το 100% του ζεστού αέρα στην πρόσοψη της θερμάστρας.

CE

ΜΗΚΟΣ 68cm
ΥΨΟΣ 86cm
ΠΛΑΤΟΣ 45cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 150mm
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 15kw
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 79%
ΒΑΡΟΣ 78kg



ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΑΕΡΑ

Διαστάσεις χώρου καύσης
Μήκος 55cm
Ύψος 33cm
Βάθος 33cm



Σόμπα ξύλου Θεμελή

Brigida Στρόγγυλη

Θερμάστρα ξύλου απο ατσάλι και επένδυση από μαντέμι.

CE

ΜΗΚΟΣ 49cm
ΥΨΟΣ 91,5cm
ΠΛΑΤΟΣ 49cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 150mm
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 12kw
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 78%
ΒΑΡΟΣ 75kg

Διαστάσεις χώρου καύσης
Μήκος 39cm
Ύψος 40cm
Βάθος 39cm



Brigida Τζάκι

Θερμάστρα ξύλου από ατσάλι

CE

ΜΗΚΟΣ 65,5cm
ΥΨΟΣ 79cm
ΠΛΑΤΟΣ 43cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 150mm
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 12kw
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 78%
ΒΑΡΟΣ 55,5kg

Διαστάσεις χώρου καύσης
Μήκος 55cm
Ύψος 33cm
Βάθος 33cm



Brigida 3090

Θερμάστρα ξύλου από ατσάλι με φούρνο

CE

ΜΗΚΟΣ 58 cm
ΥΨΟΣ 91cm
ΠΛΑΤΟΣ 43cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 150mm
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 15kw
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 79%
ΒΑΡΟΣ 70kg

ΦΟΥΡΝΟΣ
ΒΑΘΟΣ 38,5cm
ΥΨΟΣ 20,5cm
ΜΗΚΟΣ 41,5cm



Διαστάσεις χώρου καύσης
Μήκος 52cm
Ύψος 32cm
Βάθος 36cm



Brigida 2590

Θερμάστρα ξύλου από ατσάλι με φούρνο

CE

ΜΗΚΟΣ 45,5cm
ΥΨΟΣ 91cm
ΠΛΑΤΟΣ 40,5cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 150mm
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 12kw
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 79%
ΒΑΡΟΣ 57 kg

ΦΟΥΡΝΟΣ
ΒΑΘΟΣ 37cm
ΥΨΟΣ 30cm
ΜΗΚΟΣ 30cm



Διαστάσεις χώρου καύσης
Μήκος 39cm
Ύψος 32cm
Βάθος 33,5cm



Brigida 2090

Θερμάστρα ξύλου από ατσάλι

CE

ΜΗΚΟΣ 54,5cm
ΥΨΟΣ 90cm
ΠΛΑΤΟΣ 40cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 150mm
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 16kw
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 78%
ΒΑΡΟΣ 55kg

Διαστάσεις χώρου καύσης
Μήκος 48cm
Ύψος 44cm
Βάθος 33,5cm



Brigida 1090

Θερμάστρα ξύλου από ατσάλι

CE

ΜΗΚΟΣ 46cm
ΥΨΟΣ 90cm
ΠΛΑΤΟΣ 40cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 150mm
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 12 kw
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 78%
ΒΑΡΟΣ 49kg

Διαστάσεις χώρου καύσης
Μήκος 39cm
Ύψος 44cm
Βάθος 33,5cm



Brigida 2075
Θερμάστρα ξύλου από ατσάλι

CE

ΜΗΚΟΣ 44,5cm
ΥΨΟΣ 72,5cm
ΠΛΑΤΟΣ 36cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 120mm
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 8kw
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 79%
ΒΑΡΟΣ 37,5kg

Διαστάσεις χώρου καύσης
Μήκος 38cm
Ύψος 31cm
Βάθος 29cm



Brigida 1075
Θερμάστρα ξύλου από ατσάλι

CE

ΜΗΚΟΣ 35,5cm
ΥΨΟΣ 72,5cm
ΠΛΑΤΟΣ 31cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 120mm
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 7kw
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 79%
ΒΑΡΟΣ 30kg

Διαστάσεις χώρου καύσης
Μήκος 30cm
Ύψος 32cm
Βάθος 24cm



Brigida Τζάκι γωνία
Θερμάστρα ξύλου από ατσάλι

ΜΗΚΟΣ 84cm
ΥΨΟΣ 78cm
ΠΛΑΤΟΣ 58cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 150mm
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 14klw
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 78%
ΒΑΡΟΣ 70kg

Διαστάσεις χώρου καύσης
Μήκος 60cm
Ύψος 44cm
Βάθος 52cm



Νέα Brigida 3090 γωνία
Θερμάστρα ξύλου από ατσάλι

CE

ΜΗΚΟΣ 93cm
ΥΨΟΣ 98cm
ΠΛΑΤΟΣ 65cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 150mm
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 18klw
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 79%
ΒΑΡΟΣ 90kg

ΦΟΥΡΝΟΣ
ΒΑΘΟΣ 34,50cm
ΥΨΟΣ 19,50cm
ΜΗΚΟΣ 33cm



Διαστάσεις χώρου καύσης
Μήκος 60cm
Ύψος 27cm
Βάθος 40cm



Brigida Βεργίνα Ατσάλινη μασίνα

ΜΗΚΟΣ 91cm
ΥΨΟΣ 78,5cm
ΠΛΑΤΟΣ 48cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 150mm
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 10 kw
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 81%
ΒΑΡΟΣ 68,5 kg

ΦΟΥΡΝΟΣ
ΒΑΘΟΣ 40cm
ΥΨΟΣ 20cm
ΜΗΚΟΣ 40cm



Διαστάσεις χώρου καύσης
Μήκος 27cm
Ύψος 30cm
Βάθος 38,50cm



Brigida Νέου Τύπου Ατσάλινη μασίνα

CE

ΜΗΚΟΣ 91cm
ΥΨΟΣ 89,50cm
ΠΛΑΤΟΣ 47cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 150mm
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 12kw
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 79%
ΒΑΡΟΣ 105kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΥΡΝΟΥ
ΒΑΘΟΣ 41cm
ΥΨΟΣ 27cm
ΜΗΚΟΣ 39,5cm



Διαστάσεις χώρου καύσης
Μήκος 31cm
Ύψος 36cm
Βάθος 39,50cm



Vero Νέου Τύπου

Θερμάστρα ξύλου μαντεμένια (εμαγιέ)

CE

ΜΗΚΟΣ 41cm

ΥΨΟΣ 76cm

ΠΛΑΤΟΣ 41cm

ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 12cm



Vero Μεγάλη

Θερμάστρα ξύλου μαντεμένια (εμαγιέ)

CE

ΜΗΚΟΣ 40cm

ΥΨΟΣ 76cm

ΠΛΑΤΟΣ 35cm

ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 12cm



Vero Στενή

Θερμάστρα ξύλου μαντεμένια (εμαγιέ)

CE

ΜΗΚΟΣ 32cm

ΥΨΟΣ 76cm

ΠΛΑΤΟΣ 41cm

ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 12cm



Vero Μικρή
Θερμάστρα ξύλου μαντεμένια (εμαγιέ)
CE

ΜΗΚΟΣ 31cm
ΥΨΟΣ 76cm
ΠΛΑΤΟΣ 35cm
ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ Ø 12cm



Celosia Άλεξανδρος
Μαντεμένια μασίνα

ΠΛΑΤΟΣ 52cm
ΥΨΟΣ 79cm
ΜΗΚΟΣ 82cm
ΒΑΡΟΣ 122kg
ΔΙΑΜ.ΣΩΛΗΝΑ Φ12cm
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 8kw
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 82%

ΦΟΥΡΝΟΣ
ΜΗΚΟΣ 39cm
ΥΨΟΣ 40cm
ΒΑΘΟΣ 21cm



Celosia Ρεγγίνα

Θερμάστρα ξύλου από μαντέμι

ΠΛΑΤΟΣ 38cm
ΥΨΟΣ 77cm
ΜΗΚΟΣ 42cm
ΒΑΡΟΣ 80kg
ΔΙΑΜ.ΣΩΛΗΝΑ Φ 12cm
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 8kw
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 67,7%



Celosia Νέου Τύπου

Μαντεμένια μασίνα

ΠΛΑΤΟΣ 53 cm
ΥΨΟΣ 87 cm
ΜΗΚΟΣ 62cm
ΒΑΡΟΣ 175kg
ΔΙΑΜ.ΣΩΛΗΝΑ Φ 15cm
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 12kw



Celosia Πάπια

Θερμάστρα ξύλου απο μαντέμι

ΠΛΑΤΟΣ 38cm
ΥΨΟΣ 38cm
ΜΗΚΟΣ 64cm
ΒΑΡΟΣ 25kg
ΔΙΑΜ.ΣΩΛΗΝΑ Φ 12cm
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 5kw





ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 12 & 15 cm
ΜΗΚΟΣ 30-60-90cm
ΓΩΝΙΕΣ 90°

Αγωγοί - Μπουριά

Διατίθενται σε δυο χρώματα καφέ και μαύρο



Συλλέκτης σόμπας



Αεροθάλαμοι Τζακιού




Καπέλα



Βεντιλατέρ



Ηλεκτρονικό Dimmer



Σχάρες σε διάφορα μεγέθη



Καλαθοσχάρα



Περσίδες Τζακιού



Αεραγωγοί Τζακιού



T.2310788277 // F.2310787597 // K.6945555103 Χ

Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης // ΤΘ.312 // ΤΚ.54500

ⓧ xitiriathemeli.gr

ⓧ info@xitiriathemeli.gr